



200803100189

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0498)号

委托单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

送样单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

样品名称 郊区长安社区双安盛世B楼

029#0 单元1-2 屋102室

检测类别 委托检验

佳木斯科信检验检测有限公司



说 明

- 一、 本检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 二、 本检测报告涂改、增减无效，无加盖本公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 三、 未经本公司书面同意，不得部分复制本检测报告，部分复制的检验报告无效。
- 四、 委托送样检测，仅对所送样品检测项目的数据及结果负责。
- 五、 现场委托检测，仅对采样当时现场环境情况的数据和结果负责。本公司对报告中其它信息不承担核实责任，委托方提供的样品及其信息不真实而导致的一切后果均由委托方负责。
- 六、 对本检测报告若有异议，应于收到检测报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 七、 检测微生物及不易保存的样品不做复检。
- 八、 未经本公司书面同意，不得将此报告用于商业宣传、法律举证、仲裁及其他相关活动。

单位地址：佳木斯市郊区长青乡五一村五一社区三合胡同 42 号

联系电话：18645439230

电子邮箱：544801634@qq.com

邮政编号：150004

佳木斯科信检验检测有限公司

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0498)号

共2页第1页

委托单位名称	佳木斯市郊区疾病预防控制中心		
委托单位地址	郊区友谊路275号第二行政中心6号楼4楼		
送样单位	郊区长安社区双安盛世B楼029#0单元1-2屋102室		
送样人	徐紫阳	样品编号	KX2411130498
样品名称	郊区长安社区双安盛世B楼029#0单元1-2屋102室	样品状态	液体
抽样数量	3.0 L	检测项目	见数据页
送样日期	2024年11月13日		
检测时间	2024年11月13日~2024年11月20日		
限值依据	GB 5749-2022		
检测结论	依据上述标准检验,该样品所检项目结果见下页。 (以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2024年11月21日		
备注	本检验只对来样负责		

批准人: 王极

审核人: 王莫年

编制人: 彭雪琪

授权签字人

佳木斯科信检验检测有限公司

检 测 报 告

KX (2024) (委) 检字第 (0498) 号

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	标准限值	检测结果	检测方法	单项判定
1	色度（铂钴色度单位），度	≤15	< 5	GB/T 5750.4-2023(4.1)	合格
2	浑浊度（散射浊度单位），NTU	≤3	0.7	GB/T 5750.4-2023(5.1)	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023(6.1)	合格
4	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023(7.1)	合格
5	pH	6.5~8.5	6.98	GB/T 5750.4-2023(8.1)	合格
6	溶解性总固体，mg/L	≤1000	112	GB/T 5750.4-2023(11.1)	合格
7	总硬度（以CaCO ₃ 计），mg/L	≤450	130	GB/T 5750.4-2023(10.1)	合格
8	高锰酸盐指数（以O ₂ 计），mg/L	≤3	1.52	GB/T 5750.7-2023(4.1)	合格
9	挥发酚类（以苯酚计），mg/L	≤0.002	< 0.002	GB/T 5750.4-2023(12.1)	合格
10	阴离子合成洗涤剂，mg/L	≤0.3	< 0.050	GB/T 5750.4-2023(13.1)	合格
11	氰化物，mg/L	≤0.05	< 0.002	GB/T 5750.5-2023(7.2)	合格
12	铜，mg/L	≤1.0	< 0.2	GB/T 5750.6-2023(7.2)	合格
13	锌，mg/L	≤1.0	< 0.05	GB/T 5750.6-2023(8.1)	合格
14	铅，mg/L	≤0.01	< 0.0025	GB/T 5750.6-2023(14.1)	合格
15	镉，mg/L	≤0.005	< 0.0005	GB/T 5750.6-2023(12.1)	合格
16	铁，mg/L	≤0.3	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(5.1)	合格
17	锰，mg/L	≤0.1	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(6.1)	合格
18	汞，mg/L	≤0.001	< 0.0001	GB/T 5750.6-2023(11.1)	合格
19	砷，mg/L	≤0.01	< 0.001	GB/T 5750.6-2023(9.1)	合格
20	铝，mg/L	≤0.2	< 0.008	GB/T 5750.6-2023(4.1)	合格
21	铬（六价），mg/L	≤0.05	0.005	GB/T 5750.6-2023(13.1)	合格
22	游离氯，mg/L	≤2	< 0.005	GB/T 5750.11-2023(4.2)	合格
23	氨（以N计），mg/L	≤0.5	<0.02	GB/T 5750.5-2023(11.1)	合格
24	氟化物，mg/L	≤1.2	0.2	GB/T 5750.5-2023(6.2)	合格
25	氯化物，mg/L	≤250	2.68	GB/T 5750.5-2023(5.2)	合格
26	硝酸盐（以N计，mg/L）	≤20	0.30	GB/T 5750.5-2023(8.3)	合格
27	硫酸盐，mg/L	≤250	3.21	GB/T 5750.5-2023(4.2)	合格
28	总大肠菌群，MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023(5.1)	合格
29	菌落总数，CFU/mL	≤500	0	GB/T 5750.12-2023(4.1)	合格
30	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	不得检出	/	GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

备注: 1、“未检出”表示检测结果小于检出限

2、此检测报告只对来样负责

3、标准限值、分析方法、使用仪器详见附表

*****报告结束*****

附表 1:

生活饮用水卫生标准限值

序号	检测项目	限值
1	色度 (铂钴色度单位), 度	≤ 15
2	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	≤ 3
3	臭和味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无
5	pH	6.5~8.5
6	溶解性总固体, mg/L	≤ 1000
7	总硬度 (以 CaCO_3 计), mg/L	≤ 450
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	≤ 3
9	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	≤ 0.002
10	阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤ 0.3
11	氟化物, mg/L	≤ 0.05
12	铜, mg/L	≤ 1.0
13	锌, mg/L	≤ 1.0
14	铅, mg/L	≤ 0.01
15	镉, mg/L	≤ 0.005
16	铁, mg/L	≤ 0.3
17	锰, mg/L	≤ 0.1
18	汞, mg/L	≤ 0.001
19	砷, mg/L	≤ 0.01
20	铝, mg/L	≤ 0.2
21	铬 (六价), mg/L	≤ 0.05
22	游离氯, mg/L	≤ 2
23	氨 (以 N 计), mg/L	≤ 0.5
24	氟化物, mg/L	≤ 1.2
25	氯化物, mg/L	≤ 250
26	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	≤ 20
27	硫酸盐, mg/L	≤ 250
28	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出
29	菌落总数, CFU/mL	≤ 500
30	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出
备注: 以上标准依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		

附表 2:

检测项目、分析及检出限

序号	检测项目	标准	检出限
1	色度 (铂钴色度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(4.1)	5 度
2	浑浊度 (散射浊度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(5.1)	0.5 NTU
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
5	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(11.1)	/
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(10.1)	1.0 mg/L
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T GB/T 5750.7-2023(4.1)	0.05 mg/L
9	挥发酚类 (以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(12.1)	0.002 mg/L
10	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(13.1)	0.050 mg/L
11	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(7.2)	0.002 mg/L
12	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(7.2)	0.2 mg/L
13	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(8.1)	0.05 mg/L
14	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(14.1)	0.0025 mg/L
15	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.0005 mg/L
16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(5.1)	0.3 mg/L
17	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(6.1)	0.1 mg/L
18	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(11.1)	0.0001 mg/L
19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(9.1)	0.001 mg/L
20	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.1)	0.008 mg/L
21	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(13.1)	0.004 mg/L
22	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(4.2)	0.01 mg/L

序号	检测项目	标准	检出限
23	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(11.1)	0.02 mg/L
24	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(6.2)	0.1 mg/L
25	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(5.2)	0.15 mg/L
26	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(8.3)	0.15 mg/L
27	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(4.2)	0.75 mg/L
28	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
29	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
30	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

附表 3:

检测项目及主要使用仪器及型号

序号	项目	主要使用仪器	规格型号
1	色度 (铂钴色度单位)	比色管	50ml
2	浑浊度 (散射浊度单位)	浊度仪	WGZ-2000
3	臭和味	/	/
4	肉眼可见物	/	/
5	pH	酸度计	PHS-3E
6	溶解性总固体	恒温干燥箱	WHL-65B
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	滴定管	50.00ml
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	滴定管	50.00ml
9	挥发酚类 (以苯酚计)	分光光度计	Evolution 220
10	阴离子合成洗涤剂	分光光度计	Evolution 220
11	氟化物	分光光度计	Evolution 220
12	铜	原子吸收分光光度计	WFX-220A
13	锌	原子吸收分光光度计	WFX-220A
14	铅	原子吸收分光光度计	WFX-220A
15	镉	原子吸收分光光度计	WFX-220A
16	铁	原子吸收分光光度计	WFX-220A
17	锰	原子吸收分光光度计	WFX-220A
18	汞	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
19	砷	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
20	铝	分光光度计	Evolution 220
21	铬 (六价)	分光光度计	Evolution 220
22	游离氯	比色管	50ml
23	氨 (以 N 计)	分光光度计	Evolution 220
24	氟化物	离子色谱仪	ICS-600
25	氯化物	离子色谱仪	ICS-600
26	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱仪	ICS-600
27	硫酸盐	离子色谱仪	ICS-600
28	总大肠菌群	恒温培养箱	BPX-82
29	菌落总数	恒温培养箱	BPX-82
30	大肠埃希氏菌	/	/



200803100189

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0499)号

委托单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

送样单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

样品名称 郊区长安社区红旗路 858 号

检测类别 委托检验

佳木斯科信检验检测有限公司



说 明

- 一、 本检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 二、 本检测报告涂改、增减无效，无加盖本公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 三、 未经本公司书面同意，不得部分复制本检测报告，部分复制的检验报告无效。
- 四、 委托送样检测，仅对所送样品检测项目的数据及结果负责。
- 五、 现场委托检测，仅对采样当时现场环境情况的数据和结果负责。本公司对报告中其它信息不承担核实责任，委托方提供的样品及其信息不真实而导致的一切后果均由委托方负责。
- 六、 对本检测报告若有异议，应于收到检测报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 七、 检测微生物及不易保存的样品不做复检。
- 八、 未经本公司书面同意，不得将此报告用于商业宣传、法律举证、仲裁及其他相关活动。

单位地址：佳木斯市郊区长青乡五一村五一社区三合胡同 42 号

联系电话：18645439230

电子邮箱：544801634@qq.com

邮政编号：150004

佳木斯科信检验检测有限公司

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0499)号

共2页第1页

委托单位名称	佳木斯市郊区疾病预防控制中心		
委托单位地址	郊区友谊路275号第二行政中心6号楼4楼		
送样单位	郊区长安社区红旗路858号		
送样人	徐紫阳	样品编号	KX2411130499
样品名称	郊区长安社区红旗路858号	样品状态	液体
抽样数量	3.0 L	检测项目	见数据页
送样日期	2024年11月13日		
检测时间	2024年11月13日~2024年11月20日		
限值依据	GB 5749-2022		
检测结论	依据上述标准检验,该样品所检项目结果见下页。 (以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2024年11月21日		
备注	本检验只对来样负责		

批准人: 王根

审核人: 王英年

编制人: 彭雪琪

授权签字人

佳木斯科信检验检测有限公司

检 测 报 告

KX (2024) (委) 检字第 (0499) 号

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	标准限值	检测结果	检测方法	单项判定
1	色度（铂钴色度单位），度	≤15	< 5	GB/T 5750.4-2023(4.1)	合格
2	浑浊度（散射浊度单位），NTU	≤3	0.6	GB/T 5750.4-2023(5.1)	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023(6.1)	合格
4	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023(7.1)	合格
5	pH	6.5~8.5	6.56	GB/T 5750.4-2023(8.1)	合格
6	溶解性总固体，mg/L	≤1000	126	GB/T 5750.4-2023(11.1)	合格
7	总硬度（以 CaCO ₃ 计），mg/L	≤450	110	GB/T 5750.4-2023(10.1)	合格
8	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计），mg/L	≤3	1.60	GB/T 5750.7-2023(4.1)	合格
9	挥发酚类（以苯酚计），mg/L	≤0.002	< 0.002	GB/T 5750.4-2023(12.1)	合格
10	阴离子合成洗涤剂，mg/L	≤0.3	< 0.050	GB/T 5750.4-2023(13.1)	合格
11	氟化物，mg/L	≤0.05	< 0.002	GB/T 5750.5-2023(7.2)	合格
12	铜，mg/L	≤1.0	< 0.2	GB/T 5750.6-2023(7.2)	合格
13	锌，mg/L	≤1.0	< 0.05	GB/T 5750.6-2023(8.1)	合格
14	铅，mg/L	≤0.01	< 0.0025	GB/T 5750.6-2023(14.1)	合格
15	镉，mg/L	≤0.005	< 0.0005	GB/T 5750.6-2023(12.1)	合格
16	铁，mg/L	≤0.3	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(5.1)	合格
17	锰，mg/L	≤0.1	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(6.1)	合格
18	汞，mg/L	≤0.001	< 0.0001	GB/T 5750.6-2023(11.1)	合格
19	砷，mg/L	≤0.01	< 0.001	GB/T 5750.6-2023(9.1)	合格
20	铝，mg/L	≤0.2	< 0.008	GB/T 5750.6-2023(4.1)	合格
21	铬（六价），mg/L	≤0.05	0.005	GB/T 5750.6-2023(13.1)	合格
22	游离氯，mg/L	≤2	< 0.005	GB/T 5750.11-2023(4.2)	合格
23	氨（以 N 计），mg/L	≤0.5	<0.02	GB/T 5750.5-2023(11.1)	合格
24	氟化物，mg/L	≤1.2	0.2	GB/T 5750.5-2023(6.2)	合格
25	氯化物，mg/L	≤250	2.71	GB/T 5750.5-2023(5.2)	合格
26	硝酸盐（以 N 计，mg/L）	≤20	0.30	GB/T 5750.5-2023(8.3)	合格
27	硫酸盐，mg/L	≤250	3.96	GB/T 5750.5-2023(4.2)	合格
28	总大肠菌群，MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023(5.1)	合格
29	菌落总数，CFU/mL	≤500	0	GB/T 5750.12-2023(4.1)	合格
30	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	不得检出	/	GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

备注: 1、“未检出”表示检测结果小于检出限

2、此检测报告只对来样负责

3、标准限值、分析方法、使用仪器详见附表

*****报告结束*****

附表 1:

生活饮用水卫生标准限值

序号	检测项目	限值
1	色度 (铂钴色度单位), 度	≤ 15
2	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	≤ 3
3	臭和味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无
5	pH	6.5~8.5
6	溶解性总固体, mg/L	≤ 1000
7	总硬度 (以 CaCO_3 计), mg/L	≤ 450
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	≤ 3
9	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	≤ 0.002
10	阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤ 0.3
11	氟化物, mg/L	≤ 0.05
12	铜, mg/L	≤ 1.0
13	锌, mg/L	≤ 1.0
14	铅, mg/L	≤ 0.01
15	镉, mg/L	≤ 0.005
16	铁, mg/L	≤ 0.3
17	锰, mg/L	≤ 0.1
18	汞, mg/L	≤ 0.001
19	砷, mg/L	≤ 0.01
20	铝, mg/L	≤ 0.2
21	铬 (六价), mg/L	≤ 0.05
22	游离氯, mg/L	≤ 2
23	氨 (以 N 计), mg/L	≤ 0.5
24	氟化物, mg/L	≤ 1.2
25	氯化物, mg/L	≤ 250
26	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	≤ 20
27	硫酸盐, mg/L	≤ 250
28	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出
29	菌落总数, CFU/mL	≤ 500
30	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出
备注: 以上标准依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		

附表 2:

检测项目、分析方法及检出限

序号	检测项目	标准	检出限
1	色度 (铂钴色度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(4.1)	5 度
2	浑浊度 (散射浊度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(5.1)	0.5 NTU
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
5	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(11.1)	/
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(10.1)	1.0 mg/L
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T GB/T 5750.7-2023(4.1)	0.05 mg/L
9	挥发酚类 (以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(12.1)	0.002 mg/L
10	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(13.1)	0.050 mg/L
11	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(7.2)	0.002 mg/L
12	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(7.2)	0.2 mg/L
13	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(8.1)	0.05 mg/L
14	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(14.1)	0.0025 mg/L
15	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.0005 mg/L
16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(5.1)	0.3 mg/L
17	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(6.1)	0.1 mg/L
18	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(11.1)	0.0001 mg/L
19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(9.1)	0.001 mg/L
20	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.1)	0.008 mg/L
21	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(13.1)	0.004 mg/L
22	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(4.2)	0.01 mg/L

序号	检测项目	标准	检出限
23	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(11.1)	0.02 mg/L
24	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(6.2)	0.1 mg/L
25	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(5.2)	0.15 mg/L
26	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(8.3)	0.15 mg/L
27	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(4.2)	0.75 mg/L
28	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
29	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
30	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

附表 3:

检测项目及主要使用仪器及型号

序号	项目	主要使用仪器	规格型号
1	色度 (铂钴色度单位)	比色管	50ml
2	浑浊度 (散射浊度单位)	浊度仪	WGZ-2000
3	臭和味	/	/
4	肉眼可见物	/	/
5	pH	酸度计	PHS-3E
6	溶解性总固体	恒温干燥箱	WHL-65B
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	滴定管	50.00ml
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	滴定管	50.00ml
9	挥发酚类 (以苯酚计)	分光光度计	Evolution 220
10	阴离子合成洗涤剂	分光光度计	Evolution 220
11	氟化物	分光光度计	Evolution 220
12	铜	原子吸收分光光度计	WFX-220A
13	锌	原子吸收分光光度计	WFX-220A
14	铅	原子吸收分光光度计	WFX-220A
15	镉	原子吸收分光光度计	WFX-220A
16	铁	原子吸收分光光度计	WFX-220A
17	锰	原子吸收分光光度计	WFX-220A
18	汞	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
19	砷	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
20	铝	分光光度计	Evolution 220
21	铬 (六价)	分光光度计	Evolution 220
22	游离氯	比色管	50ml
23	氨 (以 N 计)	分光光度计	Evolution 220
24	氟化物	离子色谱仪	ICS-600
25	氯化物	离子色谱仪	ICS-600
26	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱仪	ICS-600
27	硫酸盐	离子色谱仪	ICS-600
28	总大肠菌群	恒温培养箱	BPX-82
29	菌落总数	恒温培养箱	BPX-82
30	大肠埃希氏菌	/	/



200803100189

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0500)号

委托单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

送样单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

样品名称 长安路与红旗路交叉口

检测类别 委托检验

佳木斯科信检验检测有限公司



说 明

- 一、 本检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 二、 本检测报告涂改、增减无效，无加盖本公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 三、 未经本公司书面同意，不得部分复制本检测报告，部分复制的检验报告无效。
- 四、 委托送样检测，仅对所送样品检测项目的数据及结果负责。
- 五、 现场委托检测，仅对采样当时现场环境情况的数据和结果负责。本公司对报告中其它信息不承担核实责任，委托方提供的样品及其信息不真实而导致的一切后果均由委托方负责。
- 六、 对本检测报告若有异议，应于收到检测报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 七、 检测微生物及不易保存的样品不做复检。
- 八、 未经本公司书面同意，不得将此报告用于商业宣传、法律举证、仲裁及其他相关活动。

单位地址：佳木斯市郊区长青乡五一村五一社区三合胡同 42 号

联系电话：18645439230

电子邮箱：544801634@qq.com

邮政编号：150004

佳木斯科信检验检测有限公司

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0500)号

共2页第1页

委托单位名称	佳木斯市郊区疾病预防控制中心		
委托单位地址	郊区友谊路275号第二行政中心6号楼4楼		
送样单位	长安路与红旗路交叉口		
送样人	徐紫阳	样品编号	KX2411130500
样品名称	长安路与红旗路交叉口	样品状态	液体
抽样数量	3.0 L	检测项目	见数据页
送样日期	2024年11月13日		
检测时间	2024年11月13日~2024年11月20日		
限值依据	GB 5749-2022		
检测结论	依据上述标准检验,该样品所检项目结果见下页。 (以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2024年11月21日		
备注	本检验只对来样负责		

批准人: 王根

审核人: 王英年

编制人: 彭雪琪

授权签字人

佳木斯科信检验检测有限公司

检 测 报 告

KX (2024) (委) 检字第 (0500) 号

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	标准限值	检测结果	检测方法	单项判定
1	色度（铂钴色度单位），度	≤15	< 5	GB/T 5750.4-2023(4.1)	合格
2	浑浊度（散射浊度单位），NTU	≤3	0.6	GB/T 5750.4-2023(5.1)	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023(6.1)	合格
4	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023(7.1)	合格
5	pH	6.5~8.5	6.80	GB/T 5750.4-2023(8.1)	合格
6	溶解性总固体，mg/L	≤1000	136	GB/T 5750.4-2023(11.1)	合格
7	总硬度（以 CaCO ₃ 计），mg/L	≤450	106	GB/T 5750.4-2023(10.1)	合格
8	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计），mg/L	≤3	1.44	GB/T 5750.7-2023(4.1)	合格
9	挥发酚类（以苯酚计），mg/L	≤0.002	< 0.002	GB/T 5750.4-2023(12.1)	合格
10	阴离子合成洗涤剂，mg/L	≤0.3	< 0.050	GB/T 5750.4-2023(13.1)	合格
11	氟化物，mg/L	≤0.05	< 0.002	GB/T 5750.5-2023(7.2)	合格
12	铜，mg/L	≤1.0	< 0.2	GB/T 5750.6-2023(7.2)	合格
13	锌，mg/L	≤1.0	< 0.05	GB/T 5750.6-2023(8.1)	合格
14	铅，mg/L	≤0.01	< 0.0025	GB/T 5750.6-2023(14.1)	合格
15	镉，mg/L	≤0.005	< 0.0005	GB/T 5750.6-2023(12.1)	合格
16	铁，mg/L	≤0.3	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(5.1)	合格
17	锰，mg/L	≤0.1	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(6.1)	合格
18	汞，mg/L	≤0.001	< 0.0001	GB/T 5750.6-2023(11.1)	合格
19	砷，mg/L	≤0.01	< 0.001	GB/T 5750.6-2023(9.1)	合格
20	铝，mg/L	≤0.2	< 0.008	GB/T 5750.6-2023(4.1)	合格
21	铬（六价），mg/L	≤0.05	0.005	GB/T 5750.6-2023(13.1)	合格
22	游离氯，mg/L	≤2	< 0.005	GB/T 5750.11-2023(4.2)	合格
23	氨（以 N 计），mg/L	≤0.5	<0.02	GB/T 5750.5-2023(11.1)	合格
24	氟化物，mg/L	≤1.2	0.2	GB/T 5750.5-2023(6.2)	合格
25	氯化物，mg/L	≤250	2.63	GB/T 5750.5-2023(5.2)	合格
26	硝酸盐（以 N 计，mg/L）	≤20	0.31	GB/T 5750.5-2023(8.3)	合格
27	硫酸盐，mg/L	≤250	3.16	GB/T 5750.5-2023(4.2)	合格
28	总大肠菌群，MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023(5.1)	合格
29	菌落总数，CFU/mL	≤500	0	GB/T 5750.12-2023(4.1)	合格
30	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	不得检出	/	GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

备注: 1、“未检出”表示检测结果小于检出限

2、此检测报告只对来样负责

3、标准限值、分析方法、使用仪器详见附表

[illegible]

附表 1:

生活饮用水卫生标准限值

序号	检测项目	限值
1	色度 (铂钴色度单位), 度	≤ 15
2	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	≤ 3
3	臭和味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无
5	pH	6.5~8.5
6	溶解性总固体, mg/L	≤ 1000
7	总硬度 (以 CaCO_3 计), mg/L	≤ 450
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	≤ 3
9	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	≤ 0.002
10	阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤ 0.3
11	氟化物, mg/L	≤ 0.05
12	铜, mg/L	≤ 1.0
13	锌, mg/L	≤ 1.0
14	铅, mg/L	≤ 0.01
15	镉, mg/L	≤ 0.005
16	铁, mg/L	≤ 0.3
17	锰, mg/L	≤ 0.1
18	汞, mg/L	≤ 0.001
19	砷, mg/L	≤ 0.01
20	铝, mg/L	≤ 0.2
21	铬 (六价), mg/L	≤ 0.05
22	游离氯, mg/L	≤ 2
23	氨 (以 N 计), mg/L	≤ 0.5
24	氟化物, mg/L	≤ 1.2
25	氯化物, mg/L	≤ 250
26	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	≤ 20
27	硫酸盐, mg/L	≤ 250
28	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出
29	菌落总数, CFU/mL	≤ 500
30	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出
备注: 以上标准依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		

附表 2:

检测项目、分析及检出限

序号	检测项目	标准	检出限
1	色度 (铂钴色度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(4.1)	5 度
2	浑浊度 (散射浊度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(5.1)	0.5 NTU
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
5	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(11.1)	/
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(10.1)	1.0 mg/L
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T GB/T 5750.7-2023(4.1)	0.05 mg/L
9	挥发酚类 (以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(12.1)	0.002 mg/L
10	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(13.1)	0.050 mg/L
11	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(7.2)	0.002 mg/L
12	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(7.2)	0.2 mg/L
13	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(8.1)	0.05 mg/L
14	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(14.1)	0.0025 mg/L
15	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(12.1)	0.0005 mg/L
16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(5.1)	0.3 mg/L
17	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(6.1)	0.1 mg/L
18	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(11.1)	0.0001 mg/L
19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(9.1)	0.001 mg/L
20	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.1)	0.008 mg/L
21	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(13.1)	0.004 mg/L
22	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(4.2)	0.01 mg/L

序号	检测项目	标准	检出限
23	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(11.1)	0.02 mg/L
24	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(6.2)	0.1 mg/L
25	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(5.2)	0.15 mg/L
26	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(8.3)	0.15 mg/L
27	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(4.2)	0.75 mg/L
28	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
29	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
30	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

附表 3:

检测项目及主要使用仪器及型号

序号	项目	主要使用仪器	规格型号
1	色度 (铂钴色度单位)	比色管	50ml
2	浑浊度 (散射浊度单位)	浊度仪	WGZ-2000
3	臭和味	/	/
4	肉眼可见物	/	/
5	pH	酸度计	PHS-3E
6	溶解性总固体	恒温干燥箱	WHL-65B
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	滴定管	50.00ml
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	滴定管	50.00ml
9	挥发酚类 (以苯酚计)	分光光度计	Evolution 220
10	阴离子合成洗涤剂	分光光度计	Evolution 220
11	氟化物	分光光度计	Evolution 220
12	铜	原子吸收分光光度计	WFX-220A
13	锌	原子吸收分光光度计	WFX-220A
14	铅	原子吸收分光光度计	WFX-220A
15	镉	原子吸收分光光度计	WFX-220A
16	铁	原子吸收分光光度计	WFX-220A
17	锰	原子吸收分光光度计	WFX-220A
18	汞	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
19	砷	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
20	铝	分光光度计	Evolution 220
21	铬 (六价)	分光光度计	Evolution 220
22	游离氯	比色管	50ml
23	氨 (以 N 计)	分光光度计	Evolution 220
24	氟化物	离子色谱仪	ICS-600
25	氯化物	离子色谱仪	ICS-600
26	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱仪	ICS-600
27	硫酸盐	离子色谱仪	ICS-600
28	总大肠菌群	恒温培养箱	BPX-82
29	菌落总数	恒温培养箱	BPX-82
30	大肠埃希氏菌	/	/



200803100189

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0501)号

委托单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

送样单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

样品名称 郊区绿云社区友谊路 156 号

检测类别 委托检验

佳木斯科信检验检测有限公司



五一劳动节
1955年
5月1日

- 300

300

300

300

300

佳木斯科信检验检测有限公司

检 测 报 告

KX(2024)(委)检字第(0501)号

共 2 页 第 1 页

委托单位名称	佳木斯市郊区疾病预防控制中心		
委托单位地址	郊区友谊路 275 号第二行政中心 6 号楼 4 楼		
送样单位	郊区绿云社区友谊路 156 号		
送样人	徐紫阳	样品编号	KX2411130501
样品名称	郊区绿云社区友谊路 156 号	样品状态	液体
抽样数量	3.0 L	检测项目	见数据页
送样日期	2024 年 11 月 13 日		
检测时间	2024 年 11 月 13 日~2024 年 11 月 20 日		
限值依据	GB 5749-2022		
检测结论	依据上述标准检验, 该样品所检项目结果见下页。 (以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 11 月 21 日		
备注	本检验只对来样负责		

批准人: 王根

授权签字人

审核人: 王莫年

编制人: 彭雪琪

佳木斯科信检验检测有限公司

检 测 报 告

KX (2024) (委) 检字第 (0501) 号

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	标准限值	检测结果	检测方法	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位), 度	≤15	< 5	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	合格
2	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	≤3	0.7	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	合格
4	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	合格
5	pH	6.5~8.5	6.60	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	合格
6	溶解性总固体, mg/L	≤1000	132	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	合格
7	总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L	≤450	106	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	合格
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	≤3	1.84	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	合格
9	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	≤0.002	< 0.002	GB/T 5750.4-2023 (12.1)	合格
10	阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤0.3	< 0.050	GB/T 5750.4-2023 (13.1)	合格
11	氰化物, mg/L	≤0.05	< 0.002	GB/T 5750.5-2023 (7.2)	合格
12	铜, mg/L	≤1.0	< 0.2	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	合格
13	锌, mg/L	≤1.0	< 0.05	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	合格
14	铅, mg/L	≤0.01	< 0.0025	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	合格
15	镉, mg/L	≤0.005	< 0.0005	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	合格
16	铁, mg/L	≤0.3	< 0.01	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	合格
17	锰, mg/L	≤0.1	< 0.01	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	合格
18	汞, mg/L	≤0.001	< 0.0001	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	合格
19	砷, mg/L	≤0.01	< 0.001	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	合格
20	铝, mg/L	≤0.2	< 0.008	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	合格
21	铬 (六价), mg/L	≤0.05	0.005	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	合格
22	游离氯, mg/L	≤2	< 0.005	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	合格
23	氨 (以 N 计), mg/L	≤0.5	<0.02	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	合格
24	氟化物, mg/L	≤1.2	0.2	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	合格
25	氯化物, mg/L	≤250	2.52	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	合格
26	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	≤20	0.26	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	合格
27	硫酸盐, mg/L	≤250	3.45	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	合格
28	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	合格
29	菌落总数, CFU/mL	≤500	0	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	合格
30	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出	/	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	/

备注: 1、“未检出”表示检测结果小于检出限
2、此检测报告只对来样负责
3、标准限值、分析方法、使用仪器详见附表

*****报告结束*****

附表 1:

生活饮用水卫生标准限值

序号	检测项目	限值
1	色度 (铂钴色度单位), 度	≤ 15
2	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	≤ 3
3	臭和味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无
5	pH	6.5~8.5
6	溶解性总固体, mg/L	≤ 1000
7	总硬度 (以 CaCO_3 计), mg/L	≤ 450
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	≤ 3
9	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	≤ 0.002
10	阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤ 0.3
11	氟化物, mg/L	≤ 0.05
12	铜, mg/L	≤ 1.0
13	锌, mg/L	≤ 1.0
14	铅, mg/L	≤ 0.01
15	镉, mg/L	≤ 0.005
16	铁, mg/L	≤ 0.3
17	锰, mg/L	≤ 0.1
18	汞, mg/L	≤ 0.001
19	砷, mg/L	≤ 0.01
20	铝, mg/L	≤ 0.2
21	铬 (六价), mg/L	≤ 0.05
22	游离氯, mg/L	≤ 2
23	氨 (以 N 计), mg/L	≤ 0.5
24	氟化物, mg/L	≤ 1.2
25	氯化物, mg/L	≤ 250
26	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	≤ 20
27	硫酸盐, mg/L	≤ 250
28	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出
29	菌落总数, CFU/mL	≤ 500
30	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出
备注: 以上标准依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		

附表 2:

检测项目、分析及检出限

序号	检测项目	标准	检出限
1	色度 (铂钴色度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(4.1)	5 度
2	浑浊度 (散射浊度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(5.1)	0.5 NTU
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
5	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(11.1)	/
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(10.1)	1.0 mg/L
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T GB/T 5750.7-2023(4.1)	0.05 mg/L
9	挥发酚类 (以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(12.1)	0.002 mg/L
10	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(13.1)	0.050 mg/L
11	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(7.2)	0.002 mg/L
12	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(7.2)	0.2 mg/L
13	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(8.1)	0.05 mg/L
14	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(14.1)	0.0025 mg/L
15	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.0005 mg/L
16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(5.1)	0.3 mg/L
17	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(6.1)	0.1 mg/L
18	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(11.1)	0.0001 mg/L
19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(9.1)	0.001 mg/L
20	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.1)	0.008 mg/L
21	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(13.1)	0.004 mg/L
22	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(4.2)	0.01 mg/L

序号	检测项目	标准	检出限
23	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(11.1)	0.02 mg/L
24	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(6.2)	0.1 mg/L
25	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(5.2)	0.15 mg/L
26	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(8.3)	0.15 mg/L
27	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(4.2)	0.75 mg/L
28	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
29	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
30	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

附表 3:

检测项目及主要使用仪器及型号

序号	项目	主要使用仪器	规格型号
1	色度 (铂钴色度单位)	比色管	50ml
2	浑浊度 (散射浊度单位)	浊度仪	WGZ-2000
3	臭和味	/	/
4	肉眼可见物	/	/
5	pH	酸度计	PHS-3E
6	溶解性总固体	恒温干燥箱	WHL-65B
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	滴定管	50.00ml
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	滴定管	50.00ml
9	挥发酚类 (以苯酚计)	分光光度计	Evolution 220
10	阴离子合成洗涤剂	分光光度计	Evolution 220
11	氟化物	分光光度计	Evolution 220
12	铜	原子吸收分光光度计	WFX-220A
13	锌	原子吸收分光光度计	WFX-220A
14	铅	原子吸收分光光度计	WFX-220A
15	镉	原子吸收分光光度计	WFX-220A
16	铁	原子吸收分光光度计	WFX-220A
17	锰	原子吸收分光光度计	WFX-220A
18	汞	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
19	砷	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
20	铝	分光光度计	Evolution 220
21	铬 (六价)	分光光度计	Evolution 220
22	游离氯	比色管	50ml
23	氨 (以 N 计)	分光光度计	Evolution 220
24	氟化物	离子色谱仪	ICS-600
25	氯化物	离子色谱仪	ICS-600
26	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱仪	ICS-600
27	硫酸盐	离子色谱仪	ICS-600
28	总大肠菌群	恒温培养箱	BPX-82
29	菌落总数	恒温培养箱	BPX-82
30	大肠埃希氏菌	/	/



200803100189

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0502)号

委托单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

送样单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

样品名称 江北水厂(出厂水)

检测类别 委托检验

佳木斯科信检验检测有限公司



说 明

- 一、 本检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 二、 本检测报告涂改、增减无效，无加盖本公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 三、 未经本公司书面同意，不得部分复制本检测报告，部分复制的检验报告无效。
- 四、 委托送样检测，仅对所送样品检测项目的数据及结果负责。
- 五、 现场委托检测，仅对采样当时现场环境情况的数据和结果负责。本公司对报告中其它信息不承担核实责任，委托方提供的样品及其信息不真实而导致的一切后果均由委托方负责。
- 六、 对本检测报告若有异议，应于收到检测报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 七、 检测微生物及不易保存的样品不做复检。
- 八、 未经本公司书面同意，不得将此报告用于商业宣传、法律举证、仲裁及其他相关活动。

单位地址：佳木斯市郊区长青乡五一村五一社区三合胡同 42 号

联系电话：18645439230

电子邮箱：544801634@qq.com

邮政编号：150004



佳木斯科信检验检测有限公司

检 测 报 告

KX (2024) (委) 检字第 (0502) 号

共 2 页 第 1 页

委托单位名称	佳木斯市郊区疾病预防控制中心		
委托单位地址	郊区友谊路 275 号第二行政中心 6 号楼 4 楼		
送样单位	江北水厂 (出厂水)		
送样人	徐紫阳	样品编号	KX2411130502
样品名称	江北水厂 (出厂水)	样品状态	液体
抽样数量	3.0 L	检测项目	见数据页
送样日期	2024 年 11 月 13 日		
检测时间	2024 年 11 月 13 日~2024 年 11 月 20 日		
限值依据	GB 5749-2022		
检测结论	依据上述标准检验, 该样品所检项目结果见下页。 (以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 11 月 21 日		
备注	本检验只对来样负责		

批准人: 王极

授权签字人

审核人: 王莫年

编制人: 彭雪琪

佳木斯科信检验检测有限公司
检 测 报 告

KX (2024) (委) 检字第 (0502) 号

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	标准限值	检测结果	检测方法	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位), 度	≤15	< 5	GB/T 5750.4-2023(4.1)	合格
2	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	≤3	0.6	GB/T 5750.4-2023(5.1)	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023(6.1)	合格
4	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023(7.1)	合格
5	pH	6.5~8.5	6.68	GB/T 5750.4-2023(8.1)	合格
6	溶解性总固体, mg/L	≤1000	128	GB/T 5750.4-2023(11.1)	合格
7	总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L	≤450	134	GB/T 5750.4-2023(10.1)	合格
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	≤3	1.36	GB/T 5750.7-2023(4.1)	合格
9	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	≤0.002	< 0.002	GB/T 5750.4-2023(12.1)	合格
10	阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤0.3	< 0.050	GB/T 5750.4-2023(13.1)	合格
11	氟化物, mg/L	≤0.05	< 0.002	GB/T 5750.5-2023(7.2)	合格
12	铜, mg/L	≤1.0	< 0.2	GB/T 5750.6-2023(7.2)	合格
13	锌, mg/L	≤1.0	< 0.05	GB/T 5750.6-2023(8.1)	合格
14	铅, mg/L	≤0.01	< 0.0025	GB/T 5750.6-2023(14.1)	合格
15	镉, mg/L	≤0.005	< 0.0005	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	合格
16	铁, mg/L	≤0.3	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(5.1)	合格
17	锰, mg/L	≤0.1	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(6.1)	合格
18	汞, mg/L	≤0.001	< 0.0001	GB/T 5750.6-2023(11.1)	合格
19	砷, mg/L	≤0.01	< 0.001	GB/T 5750.6-2023(9.1)	合格
20	铝, mg/L	≤0.2	< 0.008	GB/T 5750.6-2023(4.1)	合格
21	铬 (六价), mg/L	≤0.05	0.005	GB/T 5750.6-2023(13.1)	合格
22	游离氯, mg/L	≤2	< 0.005	GB/T 5750.11-2023(4.2)	合格
23	氨 (以 N 计), mg/L	≤0.5	<0.02	GB/T 5750.5-2023(11.1)	合格
24	氟化物, mg/L	≤1.2	0.2	GB/T 5750.5-2023(6.2)	合格
25	氯化物, mg/L	≤250	2.68	GB/T 5750.5-2023(5.2)	合格
26	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	≤20	0.27	GB/T 5750.5-2023(8.3)	合格
27	硫酸盐, mg/L	≤250	3.06	GB/T 5750.5-2023(4.2)	合格
28	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023(5.1)	合格
29	菌落总数, CFU/mL	≤500	0	GB/T 5750.12-2023(4.1)	合格
30	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出	/	GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

备注: 1、“未检出”表示检测结果小于检出限
2、此检测报告只对来样负责
3、标准限值、分析方法、使用仪器详见附表

*****报告结束*****

附表 1:

生活饮用水卫生标准限值

序号	检测项目	限值
1	色度 (铂钴色度单位), 度	≤ 15
2	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	≤ 3
3	臭和味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无
5	pH	6.5~8.5
6	溶解性总固体, mg/L	≤ 1000
7	总硬度 (以 CaCO_3 计), mg/L	≤ 450
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	≤ 3
9	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	≤ 0.002
10	阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤ 0.3
11	氟化物, mg/L	≤ 0.05
12	铜, mg/L	≤ 1.0
13	锌, mg/L	≤ 1.0
14	铅, mg/L	≤ 0.01
15	镉, mg/L	≤ 0.005
16	铁, mg/L	≤ 0.3
17	锰, mg/L	≤ 0.1
18	汞, mg/L	≤ 0.001
19	砷, mg/L	≤ 0.01
20	铝, mg/L	≤ 0.2
21	铬 (六价), mg/L	≤ 0.05
22	游离氯, mg/L	≤ 2
23	氨 (以 N 计), mg/L	≤ 0.5
24	氟化物, mg/L	≤ 1.2
25	氯化物, mg/L	≤ 250
26	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	≤ 20
27	硫酸盐, mg/L	≤ 250
28	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出
29	菌落总数, CFU/mL	≤ 500
30	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出
备注: 以上标准依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		

附表 2:

检测项目、分析及检出限

序号	检测项目	标准	检出限
1	色度 (铂钴色度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(4.1)	5 度
2	浑浊度 (散射浊度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(5.1)	0.5 NTU
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
5	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(11.1)	/
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(10.1)	1.0 mg/L
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T GB/T 5750.7-2023(4.1)	0.05 mg/L
9	挥发酚类 (以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(12.1)	0.002 mg/L
10	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(13.1)	0.050 mg/L
11	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(7.2)	0.002 mg/L
12	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(7.2)	0.2 mg/L
13	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(8.1)	0.05 mg/L
14	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(14.1)	0.0025 mg/L
15	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.0005 mg/L
16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(5.1)	0.3 mg/L
17	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(6.1)	0.1 mg/L
18	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(11.1)	0.0001 mg/L
19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(9.1)	0.001 mg/L
20	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.1)	0.008 mg/L
21	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(13.1)	0.004 mg/L
22	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(4.2)	0.01 mg/L

序号	检测项目	标准	检出限
23	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(11.1)	0.02 mg/L
24	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(6.2)	0.1 mg/L
25	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(5.2)	0.15 mg/L
26	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(8.3)	0.15 mg/L
27	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(4.2)	0.75 mg/L
28	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
29	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
30	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

附表 3:

检测项目及主要使用仪器及型号

序号	项目	主要使用仪器	规格型号
1	色度 (铂钴色度单位)	比色管	50ml
2	浑浊度 (散射浊度单位)	浊度仪	WGZ-2000
3	臭和味	/	/
4	肉眼可见物	/	/
5	pH	酸度计	PHS-3E
6	溶解性总固体	恒温干燥箱	WHL-65B
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	滴定管	50.00ml
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	滴定管	50.00ml
9	挥发酚类 (以苯酚计)	分光光度计	Evolution 220
10	阴离子合成洗涤剂	分光光度计	Evolution 220
11	氟化物	分光光度计	Evolution 220
12	铜	原子吸收分光光度计	WFX-220A
13	锌	原子吸收分光光度计	WFX-220A
14	铅	原子吸收分光光度计	WFX-220A
15	镉	原子吸收分光光度计	WFX-220A
16	铁	原子吸收分光光度计	WFX-220A
17	锰	原子吸收分光光度计	WFX-220A
18	汞	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
19	砷	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
20	铝	分光光度计	Evolution 220
21	铬 (六价)	分光光度计	Evolution 220
22	游离氯	比色管	50ml
23	氨 (以 N 计)	分光光度计	Evolution 220
24	氟化物	离子色谱仪	ICS-600
25	氯化物	离子色谱仪	ICS-600
26	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱仪	ICS-600
27	硫酸盐	离子色谱仪	ICS-600
28	总大肠菌群	恒温培养箱	BPX-82
29	菌落总数	恒温培养箱	BPX-82
30	大肠埃希氏菌	/	/



200803100189

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0503)号

委托单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

送样单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

样品名称 郊区新府胡同 40 号

检测类别 委托检验

佳木斯科信检验检测有限公司



说 明

- 一、 本检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 二、 本检测报告涂改、增减无效，无加盖本公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 三、 未经本公司书面同意，不得部分复制本检测报告，部分复制的检验报告无效。
- 四、 委托送样检测，仅对所送样品检测项目的数据及结果负责。
- 五、 现场委托检测，仅对采样当时现场环境情况的数据和结果负责。本公司对报告中其它信息不承担核实责任，委托方提供的样品及其信息不真实而导致的一切后果均由委托方负责。
- 六、 对本检测报告若有异议，应于收到检测报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 七、 检测微生物及不易保存的样品不做复检。
- 八、 未经本公司书面同意，不得将此报告用于商业宣传、法律举证、仲裁及其他相关活动。

单位地址：佳木斯市郊区长青乡五一村五一社区三合胡同 42 号

联系电话：18645439230

电子邮箱：544801634@qq.com

邮政编号：150004



佳木斯科信检验检测有限公司

检 测 报 告

KX(2024)(委)检字第(0503)号

共 2 页 第 1 页

委托单位名称	佳木斯市郊区疾病预防控制中心		
委托单位地址	郊区友谊路 275 号第二行政中心 6 号楼 4 楼		
送样单位	郊区新府胡同 40 号		
送样人	徐紫阳	样品编号	KX2411130503
样品名称	郊区新府胡同 40 号	样品状态	液体
抽样数量	3.0 L	检测项目	见数据页
送样日期	2024 年 11 月 13 日		
检测时间	2024 年 11 月 13 日~2024 年 11 月 20 日		
限值依据	GB 5749-2022		
检测结论	依据上述标准检验,该样品所检项目结果见下页。 (以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 11 月 21 日		
备注	本检验只对来样负责		

批准人: 王根

审核人: 王英年

编制人: 彭雪琪

授权签字人

佳木斯科信检验检测有限公司

检 测 报 告

KX (2024) (委) 检字第 (0503) 号

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	标准限值	检测结果	检测方法	单项判定
1	色度（铂钴色度单位），度	≤15	< 5	GB/T 5750.4-2023(4.1)	合格
2	浑浊度（散射浊度单位），NTU	≤3	0.5	GB/T 5750.4-2023(5.1)	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023(6.1)	合格
4	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023(7.1)	合格
5	pH	6.5~8.5	6.66	GB/T 5750.4-2023(8.1)	合格
6	溶解性总固体，mg/L	≤1000	126	GB/T 5750.4-2023(11.1)	合格
7	总硬度（以 CaCO ₃ 计），mg/L	≤450	120	GB/T 5750.4-2023(10.1)	合格
8	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计），mg/L	≤3	1.52	GB/T 5750.7-2023(4.1)	合格
9	挥发酚类（以苯酚计），mg/L	≤0.002	< 0.002	GB/T 5750.4-2023(12.1)	合格
10	阴离子合成洗涤剂，mg/L	≤0.3	< 0.050	GB/T 5750.4-2023(13.1)	合格
11	氰化物，mg/L	≤0.05	< 0.002	GB/T 5750.5-2023(7.2)	合格
12	铜，mg/L	≤1.0	< 0.2	GB/T 5750.6-2023(7.2)	合格
13	锌，mg/L	≤1.0	< 0.05	GB/T 5750.6-2023(8.1)	合格
14	铅，mg/L	≤0.01	< 0.0025	GB/T 5750.6-2023(14.1)	合格
15	镉，mg/L	≤0.005	< 0.0005	GB/T 5750.6-2023(12.1)	合格
16	铁，mg/L	≤0.3	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(5.1)	合格
17	锰，mg/L	≤0.1	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(6.1)	合格
18	汞，mg/L	≤0.001	< 0.0001	GB/T 5750.6-2023(11.1)	合格
19	砷，mg/L	≤0.01	< 0.001	GB/T 5750.6-2023(9.1)	合格
20	铝，mg/L	≤0.2	< 0.008	GB/T 5750.6-2023(4.1)	合格
21	铬（六价），mg/L	≤0.05	0.005	GB/T 5750.6-2023(13.1)	合格
22	游离氯，mg/L	≤2	< 0.005	GB/T 5750.11-2023(4.2)	合格
23	氨（以 N 计），mg/L	≤0.5	<0.02	GB/T 5750.5-2023(11.1)	合格
24	氟化物，mg/L	≤1.2	0.2	GB/T 5750.5-2023(6.2)	合格
25	氯化物，mg/L	≤250	2.61	GB/T 5750.5-2023(5.2)	合格
26	硝酸盐（以 N 计，mg/L）	≤20	0.30	GB/T 5750.5-2023(8.3)	合格
27	硫酸盐，mg/L	≤250	3.35	GB/T 5750.5-2023(4.2)	合格
28	总大肠菌群，MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023(5.1)	合格
29	菌落总数，CFU/mL	≤500	0	GB/T 5750.12-2023(4.1)	合格
30	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	不得检出	/	GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

备注: 1、“未检出”表示检测结果小于检出限

2、此检测报告只对来样负责

3、标准限值、分析方法、使用仪器详见附表

*****报告结束*****

附表 1:

生活饮用水卫生标准限值

序号	检测项目	限值
1	色度（铂钴色度单位），度	≤ 15
2	浑浊度（散射浊度单位），NTU	≤ 3
3	臭和味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无
5	pH	6.5~8.5
6	溶解性总固体，mg/L	≤ 1000
7	总硬度（以 CaCO_3 计），mg/L	≤ 450
8	高锰酸盐指数（以 O_2 计），mg/L	≤ 3
9	挥发酚类（以苯酚计），mg/L	≤ 0.002
10	阴离子合成洗涤剂，mg/L	≤ 0.3
11	氟化物，mg/L	≤ 0.05
12	铜，mg/L	≤ 1.0
13	锌，mg/L	≤ 1.0
14	铅，mg/L	≤ 0.01
15	镉，mg/L	≤ 0.005
16	铁，mg/L	≤ 0.3
17	锰，mg/L	≤ 0.1
18	汞，mg/L	≤ 0.001
19	砷，mg/L	≤ 0.01
20	铝，mg/L	≤ 0.2
21	铬（六价），mg/L	≤ 0.05
22	游离氯，mg/L	≤ 2
23	氨（以 N 计），mg/L	≤ 0.5
24	氟化物，mg/L	≤ 1.2
25	氯化物，mg/L	≤ 250
26	硝酸盐（以 N 计，mg/L）	≤ 20
27	硫酸盐，mg/L	≤ 250
28	总大肠菌群，MPN/100mL	不得检出
29	菌落总数，CFU/mL	≤ 500
30	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	不得检出
备注：以上标准依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		

附表 2:

检测项目、分析及检出限

序号	检测项目	标准	检出限
1	色度 (铂钴色度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(4.1)	5 度
2	浑浊度 (散射浊度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(5.1)	0.5 NTU
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
5	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(11.1)	/
7	总硬度(以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(10.1)	1.0 mg/L
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T GB/T 5750.7-2023(4.1)	0.05 mg/L
9	挥发酚类 (以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(12.1)	0.002 mg/L
10	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(13.1)	0.050 mg/L
11	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(7.2)	0.002 mg/L
12	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(7.2)	0.2 mg/L
13	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(8.1)	0.05 mg/L
14	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(14.1)	0.0025 mg/L
15	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.0005 mg/L
16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(5.1)	0.3 mg/L
17	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(6.1)	0.1 mg/L
18	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(11.1)	0.0001 mg/L
19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(9.1)	0.001 mg/L
20	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.1)	0.008 mg/L
21	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(13.1)	0.004 mg/L
22	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(4.2)	0.01 mg/L

序号	检测项目	标准	检出限
23	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(11.1)	0.02 mg/L
24	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(6.2)	0.1 mg/L
25	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(5.2)	0.15 mg/L
26	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(8.3)	0.15 mg/L
27	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(4.2)	0.75 mg/L
28	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
29	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
30	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

附表 3:

检测项目及主要使用仪器及型号

序号	项目	主要使用仪器	规格型号
1	色度 (铂钴色度单位)	比色管	50ml
2	浑浊度 (散射浊度单位)	浊度仪	WGZ-2000
3	臭和味	/	/
4	肉眼可见物	/	/
5	pH	酸度计	PHS-3E
6	溶解性总固体	恒温干燥箱	WHL-65B
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	滴定管	50.00ml
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	滴定管	50.00ml
9	挥发酚类 (以苯酚计)	分光光度计	Evolution 220
10	阴离子合成洗涤剂	分光光度计	Evolution 220
11	氟化物	分光光度计	Evolution 220
12	铜	原子吸收分光光度计	WFX-220A
13	锌	原子吸收分光光度计	WFX-220A
14	铅	原子吸收分光光度计	WFX-220A
15	镉	原子吸收分光光度计	WFX-220A
16	铁	原子吸收分光光度计	WFX-220A
17	锰	原子吸收分光光度计	WFX-220A
18	汞	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
19	砷	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
20	铝	分光光度计	Evolution 220
21	铬 (六价)	分光光度计	Evolution 220
22	游离氯	比色管	50ml
23	氨 (以 N 计)	分光光度计	Evolution 220
24	氟化物	离子色谱仪	ICS-600
25	氯化物	离子色谱仪	ICS-600
26	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱仪	ICS-600
27	硫酸盐	离子色谱仪	ICS-600
28	总大肠菌群	恒温培养箱	BPX-82
29	菌落总数	恒温培养箱	BPX-82
30	大肠埃希氏菌	/	/



200803100189

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0504)号

委托单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

送样单位 佳木斯市郊区疾病预防控制中心

样品名称 郊区江南雅居 17 号楼 110 门市

检测类别 委托检验

佳木斯科信检验检测有限公司



说 明

- 一、 本检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 二、 本检测报告涂改、增减无效，无加盖本公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 三、 未经本公司书面同意，不得部分复制本检测报告，部分复制的检验报告无效。
- 四、 委托送样检测，仅对所送样品检测项目的数据及结果负责。
- 五、 现场委托检测，仅对采样当时现场环境情况的数据和结果负责。本公司对报告中其它信息不承担核实责任，委托方提供的样品及其信息不真实而导致的一切后果均由委托方负责。
- 六、 对本检测报告若有异议，应于收到检测报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 七、 检测微生物及不易保存的样品不做复检。
- 八、 未经本公司书面同意，不得将此报告用于商业宣传、法律举证、仲裁及其他相关活动。

单位地址：佳木斯市郊区长青乡五一村五一社区三合胡同 42 号

联系电话：18645439230

电子邮箱：544801634@qq.com

邮政编号：150004

佳木斯科信检验检测有限公司

检测报告

KX(2024)(委)检字第(0504)号

共2页第1页

委托单位名称	佳木斯市郊区疾病预防控制中心		
委托单位地址	郊区友谊路275号第二行政中心6号楼4楼		
送样单位	郊区江南雅居17号楼110门市		
送样人	徐紫阳	样品编号	KX2411130504
样品名称	郊区江南雅居17号楼110门市	样品状态	液体
抽样数量	3.0 L	检测项目	见数据页
送样日期	2024年11月13日		
检测时间	2024年11月13日~2024年11月20日		
限值依据	GB 5749-2022		
检测结论	依据上述标准检验,该样品所检项目结果见下页。 (以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2024年11月21日		
备注	本检验只对来样负责		

批准人: 王根

审核人: 王英年

编制人: 彭雪琪

授权签字人

佳木斯科信检验检测有限公司

检 测 报 告

KX (2024) (委) 检字第 (0504) 号

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	标准限值	检测结果	检测方法	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位), 度	≤15	< 5	GB/T 5750.4-2023(4.1)	合格
2	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	≤3	0.6	GB/T 5750.4-2023(5.1)	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023(6.1)	合格
4	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023(7.1)	合格
5	pH	6.5~8.5	6.85	GB/T 5750.4-2023(8.1)	合格
6	溶解性总固体, mg/L	≤1000	134	GB/T 5750.4-2023(11.1)	合格
7	总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L	≤450	126	GB/T 5750.4-2023(10.1)	合格
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	≤3	1.36	GB/T 5750.7-2023(4.1)	合格
9	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	≤0.002	< 0.002	GB/T 5750.4-2023(12.1)	合格
10	阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤0.3	< 0.050	GB/T 5750.4-2023(13.1)	合格
11	氰化物, mg/L	≤0.05	< 0.002	GB/T 5750.5-2023(7.2)	合格
12	铜, mg/L	≤1.0	< 0.2	GB/T 5750.6-2023(7.2)	合格
13	锌, mg/L	≤1.0	< 0.05	GB/T 5750.6-2023(8.1)	合格
14	铅, mg/L	≤0.01	< 0.0025	GB/T 5750.6-2023(14.1)	合格
15	镉, mg/L	≤0.005	< 0.0005	GB/T 5750.6-2023(12.1)	合格
16	铁, mg/L	≤0.3	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(5.1)	合格
17	锰, mg/L	≤0.1	< 0.01	GB/T 5750.6-2023(6.1)	合格
18	汞, mg/L	≤0.001	< 0.0001	GB/T 5750.6-2023(11.1)	合格
19	砷, mg/L	≤0.01	< 0.001	GB/T 5750.6-2023(9.1)	合格
20	铝, mg/L	≤0.2	< 0.008	GB/T 5750.6-2023(4.1)	合格
21	铬 (六价), mg/L	≤0.05	0.005	GB/T 5750.6-2023(13.1)	合格
22	游离氯, mg/L	≤2	< 0.005	GB/T 5750.11-2023(4.2)	合格
23	氨 (以 N 计), mg/L	≤0.5	< 0.02	GB/T 5750.5-2023(11.1)	合格
24	氟化物, mg/L	≤1.2	0.2	GB/T 5750.5-2023(6.2)	合格
25	氯化物, mg/L	≤250	2.41	GB/T 5750.5-2023(5.2)	合格
26	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	≤20	0.26	GB/T 5750.5-2023(8.3)	合格
27	硫酸盐, mg/L	≤250	3.04	GB/T 5750.5-2023(4.2)	合格
28	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023(5.1)	合格
29	菌落总数, CFU/mL	≤500	0	GB/T 5750.12-2023(4.1)	合格
30	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出	/	GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

备注: 1、“未检出”表示检测结果小于检出限
2、此检测报告只对来样负责
3、标准限值、分析方法、使用仪器详见附表

*****报告结束*****

附表 1:

生活饮用水卫生标准限值

序号	检测项目	限值
1	色度 (铂钴色度单位), 度	≤ 15
2	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	≤ 3
3	臭和味	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无
5	pH	6.5~8.5
6	溶解性总固体, mg/L	≤ 1000
7	总硬度 (以 CaCO_3 计), mg/L	≤ 450
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	≤ 3
9	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	≤ 0.002
10	阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤ 0.3
11	氟化物, mg/L	≤ 0.05
12	铜, mg/L	≤ 1.0
13	锌, mg/L	≤ 1.0
14	铅, mg/L	≤ 0.01
15	镉, mg/L	≤ 0.005
16	铁, mg/L	≤ 0.3
17	锰, mg/L	≤ 0.1
18	汞, mg/L	≤ 0.001
19	砷, mg/L	≤ 0.01
20	铝, mg/L	≤ 0.2
21	铬 (六价), mg/L	≤ 0.05
22	游离氯, mg/L	≤ 2
23	氨 (以 N 计), mg/L	≤ 0.5
24	氟化物, mg/L	≤ 1.2
25	氯化物, mg/L	≤ 250
26	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	≤ 20
27	硫酸盐, mg/L	≤ 250
28	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出
29	菌落总数, CFU/mL	≤ 500
30	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出
备注: 以上标准依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		

附表 2:

检测项目、分析及检出限

序号	检测项目	标准	检出限
1	色度 (铂钴色度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(4.1)	5 度
2	浑浊度 (散射浊度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(5.1)	0.5 NTU
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
5	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(11.1)	/
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(10.1)	1.0 mg/L
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T GB/T 5750.7-2023(4.1)	0.05 mg/L
9	挥发酚类 (以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(12.1)	0.002 mg/L
10	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(13.1)	0.050 mg/L
11	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(7.2)	0.002 mg/L
12	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(7.2)	0.2 mg/L
13	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(8.1)	0.05 mg/L
14	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(14.1)	0.0025 mg/L
15	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.0005 mg/L
16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(5.1)	0.3 mg/L
17	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(6.1)	0.1 mg/L
18	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(11.1)	0.0001 mg/L
19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(9.1)	0.001 mg/L
20	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.1)	0.008 mg/L
21	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023(13.1)	0.004 mg/L
22	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(4.2)	0.01 mg/L

序号	检测项目	标准	检出限
23	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(11.1)	0.02 mg/L
24	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(6.2)	0.1 mg/L
25	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(5.2)	0.15 mg/L
26	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(8.3)	0.15 mg/L
27	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(4.2)	0.75 mg/L
28	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
29	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
30	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023(7.1)	/

附表 3:

检测项目及主要使用仪器及型号

序号	项目	主要使用仪器	规格型号
1	色度 (铂钴色度单位)	比色管	50ml
2	浑浊度 (散射浊度单位)	浊度仪	WGZ-2000
3	臭和味	/	/
4	肉眼可见物	/	/
5	pH	酸度计	PHS-3E
6	溶解性总固体	恒温干燥箱	WHL-65B
7	总硬度 (以 CaCO_3 计)	滴定管	50.00ml
8	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	滴定管	50.00ml
9	挥发酚类 (以苯酚计)	分光光度计	Evolution 220
10	阴离子合成洗涤剂	分光光度计	Evolution 220
11	氟化物	分光光度计	Evolution 220
12	铜	原子吸收分光光度计	WFX-220A
13	锌	原子吸收分光光度计	WFX-220A
14	铅	原子吸收分光光度计	WFX-220A
15	镉	原子吸收分光光度计	WFX-220A
16	铁	原子吸收分光光度计	WFX-220A
17	锰	原子吸收分光光度计	WFX-220A
18	汞	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
19	砷	液相色谱-原子荧光联用仪	LC-AFS-8520
20	铝	分光光度计	Evolution 220
21	铬 (六价)	分光光度计	Evolution 220
22	游离氯	比色管	50ml
23	氨 (以 N 计)	分光光度计	Evolution 220
24	氟化物	离子色谱仪	ICS-600
25	氯化物	离子色谱仪	ICS-600
26	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱仪	ICS-600
27	硫酸盐	离子色谱仪	ICS-600
28	总大肠菌群	恒温培养箱	BPX-82
29	菌落总数	恒温培养箱	BPX-82
30	大肠埃希氏菌	/	/

